




Recomandări pentru administrarea subcutanată a medicamentelor utilizate în reumatologie



- Medicația se ține în frigider*, **NU** în congelator!
- Dispozitivul folosit (seringă sau stilou) se scoate din frigider cu 30 de minute înainte de administrare!




- Depozitați tratamentul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor
- Verificați data expirării, nu folosiți medicamentul dacă aceasta este depășită
- Spălați-vă și uscați-vă mâinile înainte de administrare
- Dezinfectați cu alcool medicinal zona care va fi injectată
- Aruncați seringă/stiloul într-un loc sigur (nu împreună cu deșeurile menajere)

Zonele recomandate autoinjectării

NU administrați injecția:

- imediat după de ați scos-o din frigider
- dacă dispozitivul este deteriorat
- de fiecare dată în același loc (roțiți zonele)
- în zone în care pielea nu este intactă (aveți diverse leziuni/răni/vânătași/cicatrici etc)
- dacă aveți febră sau alte semne de infecție



Abdomen

(la mai mult de 5cm față de ombilic/buric)

Fața anterioară a coapsei

- Medicamentul se injectează la intervalul de timp recomandat de medic
- Seringa sau stiloul sunt concepute pentru o singură utilizare
- Țineți un jurnal al administrărilor!

Anunțați medicul curant și chirurgul anterior intervențiilor chirurgicale!
Unele dintre medicamente pot necesita în acest caz oprirea temporară pentru un interval care vă va fi comunicat de către medicul dumneavoastră!

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de administrare din prospectul medicamentului!

Dacă aveți nelămuriri, întrebați-vă medicul sau asistenta!

Contactați-vă medicul dacă aveți febră, frison, tuse, dificultăți la respirație, reacții alergice sau alte reacții adverse

Tratamentul biologic slăbește capacitatea de apărare a organismului împotriva infecțiilor. Evitați contactul cu persoane cu afecțiuni cu potențial contagios (cu febră, gripă, răceli, COVID etc)

**abatacept, adalimumab, anakinra, bimekizumab, certolizumab, denosumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, secukinumab, tocilizumab, ustekinumab*

***seringile care conțin metotrexat pot fi depozitate la temperatura camerei (sub 25 de grade Celsius)*